

# **Южно-сибирское управление Ростехнадзора исполнило предписание ФАС России о возобновлении деятельности Кузнецкого цементного завода**

02 июля 2009, 17:18

Южно-сибирское управление Ростехнадзора исполнило предписание ФАС России о возобновлении деятельности Кузнецкого цементного завода, выдав ему разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при соблюдении требований природоохранного законодательства. Это позволило Кузнецкому цементному заводу возобновить свою работу. Таким образом, решение и предписание ФАС России способствовали сохранению сотен рабочих мест в кризисный период.

16 марта 2009 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала управление Роспотребнадзора по Кемеровской области, управление Ростехнадзора по Кемеровской области, ГУ МЧС России по Кемеровской области в лице отдела государственного пожарного надзора г. Новокузнецка нарушившими часть 1 статьи 15 Федерального закона "О защите конкуренции".

Дело было возбуждено по заявлению ООО "Производственная компания "Кузнецкий цементный завод".

Нарушения антимонопольного законодательства выразились в действиях территориальных органов Роспотребнадзора, Ростехнадзора, органов государственного пожарного надзора Кемеровской области по необоснованному препятствованию осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов, что привело к устранению с рынка цемента ООО "Производственная компания "Кузнецкий цементный завод".

Предписания содержали ряд мер, направленных на обеспечение конкуренции на рынке цемента, в частности, на восстановление деятельности ООО "Производственная компания "Кузнецкий цементный завод", при безусловном соблюдении требований природоохранного законодательства.

ФАС России будет принимать дополнительные меры для обеспечения исполнения предписания всеми органами власти Кемеровской области.