



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

## П Р И К А З

20.09.2022

№

665/22

Москва

**Об отмене приказа Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.12.2021 № 544-т «Об установлении акционерному обществу «Ново-Уренгоймежрайгаз» платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2022 год» (в части)**

В соответствии с Правилами отмены решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также решений органов местного самоуправления поселений или городских округов, принятых во исполнение переданных им полномочий по государственному регулированию тарифов на тепловую энергию, в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2004 № 123, Положением о Федеральной антимонопольной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331, Положением о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543, Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев экспертные заключения Департамента тарифной политики, энергетики



и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Департамент, Орган регулирования) по вопросу «Об установлении акционерному обществу «Ново-Уренгоймежрайгаз» стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя, максимальный расход газоиспользующего оборудования которых не более 42 м<sup>3</sup>/ч, на 2021 год» (далее – Экспертное заключение на 2021 год) и по делу № 338 от 15.01.2021 «Об установлении акционерному обществу «Ново-Уренгоймежрайгаз» платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2022 год» (далее – Экспертное заключение на 2022 год), а также приказы Департамента от 29.12.2021 № 553-т «Об установлении акционерному обществу «Ново-Уренгоймежрайгаз» стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м<sup>3</sup>/час, на 2021 год» (далее – приказ № 553-т) и от 28.12.2021 № 544-т (ред. от 03.02.2022) «Об установлении акционерному обществу «Ново-Уренгоймежрайгаз» платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2022 год» (далее – приказ № 544-т), установила следующее.

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Согласно пункту 4 Основных положений формирования и государственного

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, государственному регулированию на территории Российской Федерации подлежит в том числе плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Подпунктом «в» пункта 4 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее — Методические указания № 1151/18), установлено, что регулируемыми органами на очередной календарный год устанавливаются стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения платы за технологическое присоединение, кроме случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» указанного пункта, и установления размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Согласно пункту 2.5.1 положения о Департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1081-П, Департамент осуществляет государственные полномочия, в том числе утверждение розничных цен на газ, розничных цен на сжиженный газ, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину.

Приказами Департамента № 553-т и № 544-т установлены стандартизированные тарифные ставки (далее — СТС) для АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», определяющие размер платы

за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м<sup>3</sup>/час, в том числе размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств (C<sub>от</sub>).

Из Экспертных заключений Департамента на 2021 и 2022 годы следует, что в составе СТС на установку отключающих устройств (C<sub>от</sub>) учтена стоимость крана шарового фланцевого, крана шарового муфтового, системы контроля загазованности, клапана термозапорного, а также расходы по установке кранов и системы контроля загазованности.

Согласно статье 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее — Закон № 384-ФЗ) Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований указанного закона.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее — Перечень национальных стандартов и правил) утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в соответствии с примечанием к которому нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в указанный перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в таком перечне.

Пунктом 39 Перечня национальных стандартов и правил определены положения, в результате применения которых на обязательной основе

обеспечивается соблюдение требований Закона № 384-ФЗ (ред. от 28.05.2021), а именно СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» разделы 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.3, 5.4, 5.6–5.8, 5.10, 5.12, 5.14–5.16), 6 (подразделы 6.1 (пункты 6.1.2, 6.1.4, 6.1.7, 6.1.10, 6.1.15, 6.1.16), 6.2 (пункты 6.2.1, 6.2.6, 6.2.8, 6.2.10–6.2.13, 6.2.15–6.2.17), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1–6.4.3, 6.4.5–6.4.8, 6.4.10–6.4.12, 6.4.14)), 7 (пункты 7.1.6, 7.1.10, 7.1.14, 7.1.15, 7.1.20–7.1.22, 7.2.6–7.2.10, 7.2.16, 7.2.17, 7.2.19, 7.3.1–7.3.4, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.12, 7.3.13, 7.3.16, 7.4.7, 7.5.1, 7.6.3–7.6.5, 7.7.5–7.7.10, 7.8.1, 7.9.2, 7.11.1, 7.11.11, 7.11.12, 7.11.17, 7.11.18), 8 (пункты 8.3, 8.4, 8.6, 8.11, 8.18, 8.20), 10 (пункты 10.5, 10.6, 10.8, 10.9), 11 (пункты 11.1.2, 11.1.4, 11.1.5, 11.2.11, 11.2.15–11.2.17, 11.2.19, 11.2.21), приложения Б, В, И.

Пунктом 6.4.13 свода правил «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр, предусматривается, что газовые излучатели допускается применять при условии удаления продуктов сгорания, обеспечивая ПДК вредных веществ в воздухе рабочей или обслуживаемой зоны ниже допустимых величин, с учетом примечания 4 к таблице Б.1, а также при условии установки сигнализаторов загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающих при достижении загазованности помещения, равной 10 % НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.

Приказом Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 утвержден Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Перечень № 1190).

Действия Перечня № 1190 распространяются, в том числе на пункт 6.4.13

Свода правил «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».

Учитывая вышеизложенное, требования, установленные пунктом 6.4.13 Свода правил «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», относятся к положениям, которые применяются на добровольной основе.

Пунктом 1.1 Свода правил «СП 402.1325800.2018. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления», утвержденных приказом Минстроя России от 05.12.2018 № 789/пр, установлены правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) многоквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ с давлением до 0,005 МПа включительно.

Согласно пункту 8.3 вышеуказанного Свода правил системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа должны предусматриваться в следующих случаях:

- в блокированных домах: при мощности газоиспользующего оборудования более 50 кВт - независимо от места установки; в теплогенераторных, расположенных в котельных и цокольных этажах;

- в многоквартирных жилых зданиях: в теплогенераторных, предназначенных для встроенных и пристроенных помещений общественного назначения, расположенных в многоквартирных жилых зданиях; в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.

Таким образом, системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях обязательны к установке только в двух случаях: когда тепловая мощность газового оборудования свыше 50 кВт и если газовое оборудование установлено в подвальных, цокольных этажах или в пристройке к зданию.

Пунктом 39 Методических указаний № 1151/18 определено, что для расчета

размеров платы за подключение внутри границ земельного участка Заявителя устанавливается, в том числе стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств ( $C_{ou}$ ).

При этом Методические указания № 1151/18 не предусматривают учет в составе стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств ( $C_{ou}$ ) стоимости системы загазованности и работ по ее установке.

Учитывая вышеизложенное, учет Департаментом в составе стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств ( $C_{ou}$ ) расходов на систему контроля загазованности и ее установку является нарушением пункта 39 Методических указаний № 1151/18.

Приказ Департамента от 29.12.2021 № 553-т «Об установлении акционерному обществу «Ново-Уренгоймежрайгаз» стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м<sup>3</sup>/час, на 2021 год» действовал с 30.12.2021 по 31.12.2021.

ФАС России не наделена полномочиями по отмене или принятию решений, в результате которых необходимо внесение изменений в правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере газоснабжения, которые фактически утратили силу и не действуют.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 4 и 10 Правил отмены решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также решений органов местного самоуправления поселений или городских округов, принятых во исполнение переданных им полномочий по государственному регулированию тарифов на тепловую энергию, в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 03.03.2004 № 123,

п р и к а з ы в а ю:

1. Признать Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа нарушившим пункт 39 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18, при установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м<sup>3</sup>/час, на 2021 и 2022 годы.

2. Отменить с 17.10.2022 пункт 4 раздела II приложения № 2 к приказу Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.12.2021 № 544-Т «Об установлении акционерному обществу «Ново-Уренгоймежрайгаз» платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2022 год».

3. Органу исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере газоснабжения в срок до 17.10.2022 принять в соответствии с законодательством о государственном регулировании цен (тарифов) в сфере газоснабжения решение об установлении стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств (C<sub>оу</sub>) для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя для АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» на 2022 год.

4. Об исполнении настоящего приказа органу исполнительной власти



Ямало-Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере газоснабжения в течение 10 рабочих дней с даты принятия указанного в пункте 3 приказа решения проинформировать Федеральную антимонопольную службу, представив надлежащим образом заверенные копии:


- решения об установлении стандартизированной тарифной ставки в сфере газоснабжения, принятие которой предписывается пунктом 3 настоящего решения;

- протокола заседания правления органа исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере газоснабжения, на котором принималось вышеуказанное решение;

- экспертного заключения по делу об установлении цен (тарифов), в котором отражены результаты исполнения настоящего приказа.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на статс-секретаря — заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы С.А. Пузыревского.

Руководитель



М.А. Шаскольский